



Sharp MX-M850

- Nagy termelékenység
- Oldal/perc: 85 fekete-fehér
- Papír kapacitás: Std 3000 Max 8050
- Kimagasló nyomdai eszköz elsőosztályú megbízhatóság és teljesítmény biztosítására tervezve
- Széleskörű finisher opciók, mint 100 oldalas tűzés, gerinctűzés, Z-fold, GBC lyukasztó és beszúrás funkciók
- Piacvezető szkennelési sebesség: 85 opm - std 250 lap, színes DSPF
- Kiváló kezelhetőség a 10,4 hüvelykes színes LCD érintőképernyő révén.
- Jó hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez' kivitelezés biztosítja a könnyű karbantartást és szerelhetőséget és így a maximális rendelkezésre állást

Műszaki leírás:

Általános

Sebesség színes lap/perc (A4)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	85
Sebesség színes lap/perc (A3)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A3)	36
Papír méret: Max. - Min.	A3W-A5R
Papír súly (g/m ²)	60-300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3000
Papír kapacitás: Max. (lap)	8050
Felmelegedési idő (sec.)	240
Memória általános min/max (MB)	768/1536
Memória nyomtató min/max (MB)	512/1024
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	80
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240V, 8A, 50/60Hz
Energiafogyasztás (kW)	2,44
Méreték alapfelszereltségben (mm)	1301 x 771 x 1518
Méreték teljes felszereltség (mm)	3831 x 771 x 1518
Tömeg (kg)	300

Másoló

Eredeti papírméret (Max.)

A3

Első másolat színes (sec.)	-
Első másolat fekete-fehér (sec.)	4,0
Elektromos szortírozás Alap	•
Elektromos szortírozás Opcionális	-
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - színes	-
Zoom tartomány (%)	25-400
Beállított másolási arányok	10

Lapadagoló

Eredeti kapacitás (lap)	250
Eredeti cseréjének sebessége - Fekete-fehér	85
Eredeti cseréjének sebesség - Színes	40

Szkenner

Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG
Szkenner alkalmazások	Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

Dokumentum tárolás

Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	45000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	14000
Tárolt feladatok	Copy, print, scan, fax transmission
Tároló mappák	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500)
Biztonságos tárolás	•

Nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600
Javított felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész Alap/Opcionális	Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Támogatott operációs rendszer standard	Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista
Támogatott operációs rendszer standard/opcionális	Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 - 10.4.10, 10.5 - 10.5.1
Hálózati protokollok	TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk

	(AppleTalk), IPv6
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL emuláció nyomtató alap / opcionális	Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

Fax

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33,600
Átviteli felbontás	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5R
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB) Alap/Max	8
Szűrkeskála szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyorshívás	999
Körfax (max. címzettek)	500

Finishing

Kimeneti teljesítmény	3500
Multi- tűzés (lapok)	100
Gerinctűzés	•
Off-set eltolás	•
Lyukasztó	•
GBC lyukasztó	•
Inzerter	•
Hajtogató egység	•

Sharp MX-M950

- Nagy termelékenység
- Oldal/perc: 95 fekete-fehér
- Papírkapacitás: alapkiépítésben 3000, maximum 8050
- Kimagasló nyomdai eszköz elsősztályú megbízhatóság és teljesítmény biztosítására tervezve
- Széleskörű finisher opciók, mint 100 oldalas tűzés, gerinctűzés, Z-fold, GBC lyukasztó és beszúrási funkciók
- Piacvezető szkennelési sebesség: 120 opm - std 250 lap, színes DSPF
- Kiváló kezelhetőség a 10,4 hüvelykes színes LCD érintőképernyő révén.
- 'Jó hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez' kivitelezés biztosítja a könnyű karbantartást és szerelhetőséget és így a maximális rendelkezésre állást

műszaki leírás:

Általános

Sebesség színes lap/perc (A4)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	95
Sebesség színes lap/perc (A3)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A3)	38
Papír méret: Max. - Min.	A3W-A5R
Papír súly (g/m ²)	60-300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3000
Papír kapacitás: Max. (lap)	8050
Felmelegedési idő (sec.)	240
Memória általános min/max (MB)	768/1536
Memória nyomtató min/max (MB)	512/1024
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	80
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240V, 8A, 50/60Hz
Energiafogyasztás (kW)	2,99
Méreték alapfelszereltségben (mm)	1301 x 771 x 1518
Méreték teljes felszereltség (mm)	3831 x 771 x 1518
Tömeg (kg)	300

Másoló

Eredeti papírméret (Max.)	A3
Első másolat színes (sec.)	-
Első másolat fekete-fehér (sec.)	3,2
Elektromos szortírozás Alap	•
Elektromos szortírozás Opcionális	-
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - színes	-
Zoom tartomány (%)	25-400
Beállított másolási arányok	10

Lapadagoló

Eredeti kapacitás (lap)	250
Eredeti cseréjének sebessége - Fekete-fehér	120
Eredeti cseréjének sebesség - Színes	60

Szkenner

Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG
Szkenner alkalmazások	Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

Dokumentum tárolás

Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	45000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	14000
Tárolt feladatok	másolás, nyomtatás, közvetlen nyomtatás, lapolvasás, fax küldés
Tároló mappák	Ideiglenes fájlmappa, fő mappa, egyéni mappák (max. 500 mappa)
Biztonságos tárolás	•

Nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600
Javított felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész Alap/Opcionális	Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Támogatott operációs rendszer standard	Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista
Támogatott operációs rendszer standard/opcionális	Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 - 10.4.10, 10.5 - 10.5.1
Hálózati protokollok	TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL emuláció nyomtató alap / opcionális	Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

Fax

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33,600

Átviteli felbontás	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokumentum méret (Min)	A5R
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB) Alap/Max	8
Szürkeskála szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyors hívás	999
Körfax (max. címzettek)	500

Finishing

Kimeneti teljesítmény 3500

Multi- tűzés (lapok) 100

Gerinctűzés •

Off-set eltolás •

Lyukasztó •

GBC lyukasztó •

Inzerter •

Hajtogató egység •

Sharp MX-M1100

- Nagy termelékenység
- Oldal/perc: 110 fekete-fehér
- Papír kapacitás: Std 3000 Max 8050
- Kimagasló nyomdai eszköz elsősztályú megbízhatóság és teljesítmény biztosítására tervezve
- Széleskörű finisher opciók, mint 100 oldalas tűzés, gerinctűzés, Z-fold, GBC lyukasztó és beszúrás funkciók
- Piacvezető szkennelési sebesség: 120 opm - std 250 lap, színes DSPF
- Kiváló kezelhetőség a 10,4 hüvelykes színes LCD érintőképernyő révén.
- 'Jó hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez' kivitelezés biztosítja a könnyű karbantartást és szerelhetőséget és így a maximális rendelkezésre állást

műszaki leírás:

Általános

Sebesség színes lap/perc (A4)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A4)	110
Sebesség színes lap/perc (A3)	-
Sebesség Fekete-Fehér lap/perc (A3)	41
Papír méret: Max. - Min.	A3W-A5R
Papír súly (g/m ²)	60-300
Papír kapacitás: Standard (lap)	3000
Papír kapacitás: Max. (lap)	8050
Felmelegedési idő (sec.)	240
Memória általános min/max (MB)	768/1536
Memória nyomtató min/max (MB)	512/1024
Merevlemez	STD
Merevlemez mérete (GB)	80
Duplex	STD
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240V, 8A, 50/60Hz
Energiafogyasztás (kW)	2,99
Méreték alapfelszereltségben (mm)	1301 x 771 x 1518
Méreték teljes felszereltség (mm)	3831 x 771 x 1518
Tömeg (kg)	300

Másoló

Eredeti papírméret (Max.)	A3
Első másolat színes (sec.)	-
Első másolat fekete-fehér (sec.)	3,2
Elektromos szortírozás Alap	•
Elektromos szortírozás Opcionális	-
Folyamatos másolás (Maximális másolat)	9999
Szkennelési felbontás Fekete-fehér (dpi)	600 x 600
Szkennelési felbontás Szín (dpi)	600 x 600
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200 x 1200
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - színes	-
Zoom tartomány (%)	25-400
Beállított másolási arányok	10

Lapadagoló

Eredeti kapacitás (lap)	250
Eredeti cseréjének sebessége - Fekete-fehér	120
Eredeti cseréjének sebesség - Színes	60

Szkenner

Szkennelés módja Push scan és Pull scan	•
Felbontás push scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Felbontás pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600
Fájl formátumok	TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG
Szkenner alkalmazások	Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain
Szkennelés az Asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési hely Hálózati mappa	•
Szkennelés USB memóriára	•

Dokumentum tárolás

Dokumentum tárolási kapacitás- fő és beállított mappák (oldal)	45000
Dokumentum tárolási kapacitás- gyors fájl mappa (oldal)	14000
Tárolt feladatok	Copy, print, scan, fax transmission
Tároló mappák	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500)
Biztonságos tárolás	•

Nyomtató

Felbontás (dpi)	600 x 600
Javított felbontás (dpi)	1200 x 1200
Interfész Alap/Opcionális	Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX
Támogatott operációs rendszer standard	Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista
Támogatott operációs rendszer standard/opcionális	Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 - 10.4.10, 10.5 - 10.5.1
Hálózati protokollok	TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Nyomatási protokollok	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL emuláció nyomtató alap / opcionális	Std PCL6/5e, Opt PS3 emulation
Elérhető betűtípusok	80 (PCL), 136 (PS3)

Fax

Tömörítési mód	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33,600
Átviteli felbontás	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391

Dokumentum méret (Min)	A5R
Dokumentum méret (Max)	A3
Memória (MB) Alap/Max	8
Szürkeskála szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyors hívás	999
Körfax (max. címzettek)	500

Finishing

Kimeneti teljesítmény 3500

Multi- tűzés (lapok) 100

Gerinctűzés •

Off-set eltolás •

Lyukasztó •

GBC lyukasztó •

Inzerter •

Hajtogató egység •