

# Sharp AR-M201



- Nyomtat, másol, szkennel, faxol
- Oldal per perc: 20 (fekete-fehér)
- Papírkapacitás: Alap 300, Maximum 550 lap
- Csúcsmínőségű 600 dpi felbontású nyomtatás és teljesen színes szkennelés
- Mellékelt Sharpdesk™ szoftver a teljeskörű dokumentumkezelésért
- Hatékony duplex (kétoldalas) másolás és opcionális egyutas lapfordító dokumentumadagoló (RSDF)
- Elektronikus leválogatás és eltolásos funkció a termelékenységért

Műszaki leírás:

## Általános

Másolási sebesség, színes (A4), lap/perc	-
Másolási sebesség, FF (A4), lap/perc	20
Másolási sebesség, színes (A3), lap/perc	-
Másolási sebesség, FF (A3), lap/perc	-
Papír méret: Min. - Max.	A4 - A6
Papír súly (g/m <sup>2</sup> )	56-128
Papír kapacitás: Standard (lap)	300
Papír kapacitás: Max. (lap)	550
Felmelegedési idő (sec)	0
Memória általános (min/max), MB	64
Nyomtató memória (min/max), MB	SPLC 64, PCL 64/320
Merevlemez	-
Merevlemez kapacitás (GB)	-
Duplex	Std
Energiaszükséglet - Helyi váltóáramú hálózati feszültség (Hz)	220-240V, 50/60Hz
Energiafelhasználás (kW)	1,0
Méret (mm)	518 x 452 x 298
Tömeg (kg)	20.5

## Másoló

Eredeti papír méret (Max.)	A4
Első másolat (színes), sec	-
Első másolat (FF), sec	8,0
Elektronikus szortírozás (Standard)	•
Elektronikus szortírozás (Optimális)	-

Folyamatos másolás (Max. másolat)	99
Szkenner felbontás (FF), dpi	600 x 1200
Szkenner felbontás (színes), dpi	-
Nyomtató felbontás (dpi)	600
Árnyalat (azonos szintek) - Fekete-fehér	256
Árnyalat (azonos szintek) - Színes	-
Zoom tartomány (%)	25-400
Beállított másolási arányok	7

## Lapadagoló

Eredeti kapacitás (lap) 50

## Szkenner

Hálózati szkenner (alap / opcionális)	Opt
Beolvasási mód push scan és pull scan	•
Felbontás push scan módban (dpi)	600 x 1200
Felbontás pull scan módban (dpi)	600 x 1200
Fájl formátumok	RAW, JPEG
Szkenner alkalmazások	Button Manager, Sharpdesk 3.2
Szkennelés rendeltetési helye asztalra	•
Szkennelés rendeltetési hely FTP-re, Emailbe	•
Szkennelés rendeltetési helye hálózati mappába	-
Szkennelés rendeltetési helye USB memóriára	-

## Nyomtató

Felbontás (dpi)	600
Továbbfejlesztett felbontás (dpi)	-
Hálózati nyomtató (alap / opcionális)	Opt
Interfész alap/opcionális	Std USB 2.0, Opt 10/100BaseTX
Támogatott operációs rendszer (alap)	Win98/Me/2000/XP/ Vista.
Támogatott operációs rendszer (opcionális)	Win/98/Me/NT4.0/2000/XP/ Mac OS 9.x Mac OS 10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4-10.4.2 (csak PS)
Hálózati protokoll	TCP/IP,IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk
Nyomtató protokoll	-
PDL emuláció alap / opcionális	Std SPLC (GDI with JBIG compression) Opt PCL5e/PCL6, Opt PostScript3
Elérhető betűtípusok	-

## Fax

Fax (alap / opcionális)	Opt
-------------------------	-----

Tömörítési mód	JBIG/MMR/MR/MH
Kommunikációs protokoll	Super G3
Átviteli idő (sec)	3
Modem sebessége (bps)	33600
Átviteli felbontás	600 x 1200
Dokumentum méret (Min)	A6
Dokumentum méret (Max)	A4
Memória (MB)	2
Szürkeárnyalat szintek	256
Hívás regisztráció; egygombos hívás / gyors hívás	100
Körfax (max. helyre)	100

### **Finishing**

Kibocsátási kapacitás Max.	-
Tűző (lap) Max.	-
Gerinctűző	-
Margóeltolás	•
Lyukasztó	-